2026

			91370700MA3DJKFLX8
	00268		119 3 25.20 37 9 39.60
			262737
			0536-5128831
	C2614		wss.hbb@cnhu.com
	7200h		
	VB6 5000t/a HDI 3000t/a IPDI 1000t/a 1000t/a HDI 2000t/a IPDA 20000t/a		
	2017 4 “ ” 47 4.2 1200		

	RTO	VOCs	
			1 /
			1 /
		1,1,3-	1 /
		VOCs	
			1 /
			1 /
			1 /
			1 /
	2#RTO	VOCs	
			1 /
			1 /
		1,1,3-	1 /
			1 /
			1 /
		VOCs	1 /
			1 /

		VOCs	1 /
			1 /
		PH	
		BOD5	1 /
			1 /
	803-		1 /
	803-		1 /
		GB/T14848-2017 1	1 / (5-6 8-9)
		GB36600-2018 1 pH C10~C40	1 /
			1 /
			1 /

1.

				2026 1 2 3 2026 2		
			mg/Nm^3	mg/Nm^3		
1	2#RTO (DA005)	VOCs	60	0.724		6 DB37/2801.6-2018
			100	7		DB37/2376-2019
			10	1.8		
			50	ND		
			100	4.2		GB 16297-1996
			40	0.18		GB 37824-2019
			1.9	0.2		6 DB37/2801.6-2018
			0.1ng-TEQ/m3	/	/	
			8	0.206		
			50	ND		
			50	ND	/	

		1,1,3-	50	ND	/		
			80	/	/	GB 37824-2019	
		VOCs	60	6.36		DB37/2801.6-2018	6
			100	34			
			10	4.2		DB37/2376-2019	
			50	ND			
			3	0.378		DB37/3161-2018	
			65	4.7			
			30	14.9		GB 16297-1996	
			50	0.045			
2	DA002		20	ND		DB37/2801.6-2018	6
			0.1ng-TEQ/m3	0.0089			
			0.5	ND			
			20	2.2			
			800	416			
			10	ND		DB37/3161-2018	
			80	/	/	GB 37824-2019	
			/	ND	/	/	
			/	ND	/	/	
3	(DA003)		0.5	ND		DB37/2801.6-2018	6
4	(DA004)		65	2.3		GB16297-1996	
		VOCs	60	0.899		DB37/2801.6-2018	6
			14 ˆ				
	RTO						
5	DA001						

	50	ND		
	50	ND	/	
1,1,3-	50	ND	/	
	80	/	/	GB 37824-2019
VOCs	60	9.14		6
6				DB37/2801.6-2018
DA006	2000	309		

B

5		20	2.9		
6		500	57		
7		1.0	0.01L		
8		1.0	0.23		
9		0.5	0.01L		
10		7200	2080		
11	BOD_5	400	80.7		
12		1.5	1.15		
13		0.5	0.004L		
14		0.5	0.05L		
15		1.0	0.28		
16		1.0	0.265		
17		0.1	0.0003L		
18		0.4	0.0002L		
19		0.4	0.0002L		
20		0.4	0.0002L		
21		500	8		
22		/	91.9		
23		0.1	0.0002L		
24		0.2	0.0002L		
25		/	0.2L	/	
26		/	0.0004L	/	
27		0.07	<0.01		
27	803-	/	0.0014L	/	
28	803-	/	0.0014L	/	
	“ L ”				

4.

			2026 1	
	L eq A	L eq A		
	65	56		GB12348-2008 3
	55	47		

6		38	[redacted]
7		900	18
8		2.8	ND
9		0.9	ND
10		37	ND
11	1,1-	9	ND
12	1,2-	5	ND
13	1 1	66	ND
14	-1,2-	596	ND
15	-1 2-	54	ND
16		616	ND
17	1,2-	5	ND
18	1,1,1,2-	10	ND
19	1,1,2,2-	6.8	ND
20		53	ND
21	1,1,1-	840	ND
22	1 1,2-	2.8	ND
23		2.8	ND
24	1,2,3-	0.5	ND
25		0.43	ND
26		4	ND
27		270	ND
28	1,2-	560	ND
29	1,4-	20	ND
30		28	ND
31		1290	ND
32		1200	ND
33	+	570	ND
34		640	ND
35		76	ND
36		260	ND
37	2-	2256	ND
38	[a]	15	ND
39	[a]	1.5	ND
40	[b]	15	ND
41	[k]	151	ND
42		1293	ND
43	[a,h]	1.5	ND
44	[1,2,3-cd]	15	ND
45		70	[redacted]
46	p v s كِ		

47		/	22	/	
48		/	384	/	
49		/	ND	/	
50		/	ND	/	
51		/	2.25	/	
52		/	464	/	
53		/	ND	/	
54		/	ND	/	
55		/	ND	/	
56		/	ND	/	
57	C10~C40	/	ND	/	
58	ng TEQ/kg	/	0.36	/	
	ND				

2025 8 5

		mg/L	mg/L		
1		≤25	<5		GB/T14848-2017 1
2					
3		≤10	<1		
4					
5	PH	5.5≤pH≤6.5 8.5≤pH≤9	7.6 13.5		
6	CaCO3	≤650	38587	/	
7		≤2000	112521	/	
8		≤350	9660	/	
9		≤350	59415	/	
10		≤2.0	0.00082L		
11		≤1.50	0.0608		
12		≤1.50	0.00354		
13		≤5.00	0.00411		
14		≤0.50	0.00307		
15		≤0.01	0.0003L		
16		≤0.3	0.050L		
17		≤10	3.17		
18	N	≤1.5	0.204		
19		≤0.1	0.003L		
20		≤400	26600	/	
21	N	≤4.80	0.151		

22	N	≤30.0	0.78		
23		≤0.1	0.002L		
24		≤2.0	0.51		
25		≤0.50	0.02L		
26		≤0.002	0.00004L		
27		≤0.05	0.0011		
28		≤0.1	0.0005		
29		≤0.01	0.00005L		
30		≤0.10	0.004L		
31		≤0.1	0.00009L		
32		≤300	0.0014L		
33		≤50.0	0.0015L		
34		≤120	0.0014L		
35		≤1400	0.0014L		
36		/	5.46	/	新增建议关注污染物，暂无标准
37		/	0.051L	/	
38		/	0.2L	/	
39		/	0.01L	/	
40		/		/	
41		/	0.001L	/	
42		/	0.0715	/	
43		/	0.0012L	/	
44		/	0.0014L	/	
45		/		/	
	“ L ”				

注：山东新和成精化科技有限公司位于山东省潍坊市滨海经济技术开发区绿色化工园内，该地区位于沿海地段，地下水为高盐卤水，项目环评中已评定地下水涉盐指标不做评价，所以对总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠，五项指标不满足四类地下水标准的情况不做达标与否评判，特此说明。

7. 2026 1 22

		mg/L	mg/L	mg/L		
1		10%	5.0	5.2		GB 37822-2019

			t
	900-013-11		60
			87.02

	271-001-02		465.5
	900-249-08		5.34
	900-352-35		434.56
			148.1
	900-352-35		58.7
	900-047-49		1.15
	900-407-06		147.24
	261-179-50		19.12
	772-003-18		66.56
			23.68
			329.64
			1846.61

		t/a	kg/	kg	
1	VOCs	38.4087	0.690	0.690	
2		42.629	0.8	0.8	
3		5.106	0.129	0.129	
4	SO2	38.52	0.187	0.187	
5	COD	259.29	1.656	1.656	
6		12.96	0.016	0.016	
7		15.56	0.302	0.302	

1 1# RTO 2022-

1 0536-5128830

2



企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	山东新和成精化科技有限公司	机构代码	91370700MA3DJKLX8
法定代表人	俞宏伟	联系电话	0536-5128832
联系人	宋安稳	联系电话	15053616931
传　真	/	电子邮箱	s.anwen@cnhu.com
地址	山东省潍坊市滨海区龙威文[illegible]路 00268 号 中心经度 119° 3′ E　　中心纬度 37° 9′ N		
预案名称	《山东新和成精化科技有限公司突发环境事件应急预案》		
风险级别	重大[重大-大气（Q3-M2-E2）+较大-水（Q3-M2-E3）]		

本单位于 2023 年 8 月 25 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。

本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。

[redacted]

[redacted]

[redacted]

备案意见	日收讫，文件齐全，予以备案。 备案受理部门（公章） 2023 年 9 月 7 日				
备案编号	370703-2023-134-H				
报送单位	山东新和成精化科技有限公司				
受理部门分管负责人	袁清水	科室负责人	张洋	经办人	李[illegible]

注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别（一般 L、较大 M、重大 H）及跨区域（T）[illegible]跨区域企业环境应急预案 2015 年备案，是永年县环境保护局当年受理的第 26 个备案，则编号为：130429-2015-026-H；如果是跨区域的企业，则编号为：130429-2015-026-HT。

